




## • Position



$$A = 1,5 \cdot B$$


## • Montage




A utiliser pour rendre solidaire les patins des tendeurs à plusieurs voies

## • Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)



Largeur chaîne 82,5mm (K 325) / Pas 88mm



## ■ Patin tendeur de chaîne



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Matériau	Code
18	18,5	UNL™ (violet)	609423N1
		Polyéthylène PE (vert)	608692N1
20	20,5	Polyamide PA (noir)	684221N1
		Polyéthylène PE (vert)	684231N1
		UNL™ (violet)	609433N1


- Le nouveau matériau UNL™ est recommandé seulement pour utilisation avec chaînes LBP.
  - La version polyéthylène PE (vert) est recommandée avec les chaînes métal ou thermoplastiques.
  - La version polyamide PA (noir) est recommandée avec les chaînes métal seulement.
- Nous recommandons l'utilisation d'un patin uniquement après le brin mou, sauf pour les chaînes LBP ou le retour de chaîne peut être constitué uniquement de patins oscillants.
- Conditionnement: 15 pièces.

Réf. **S0153**



Montage par encliquetage

Largeur chaîne 82,5mm (K 325) / Pas 85mm



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0073**



Ø 42,5 mm

■ Rouleau




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	50660
16	16,5	62946
18	18,5	50670
20	20,5	50680

- Matériau: polyéthylène PE (noir).  
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0126**



■ Entretoise



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	65396
16	16,5	65406
18	18,5	65416
20	20,5	62520


- Matériau: polyéthylène PE (noir).  
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0125**



Ø 42,5 mm

■ Rouleau double L55



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	62956
16	16,5	62966
18	18,5	62976
20	20,5	62510

- Matériau: polyéthylène PE (noir).  
- Conditionnement: 100 pièces.

● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

• Chaînes à charnières TableTop®/Chaînes PlateTop



Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 88 mm




Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / pas 120 mm




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm



Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm




Largeur chaîne 87 mm (K 343) / Pas 88 mm



Les transporteurs à plusieurs voies, avec chaînes de largeur 82,5mm / pas 88mm, peuvent être transformés et adaptés pour le transport des bouteilles en PET avec fond pétaloïde ou pour des autres produits instables. En remplaçant les chaînes (largeur 82,5mm avec celles de 87mm) et les guides de glissement, le système de conversion permet la réduction de jeu (1mm à la place de 5,5mm) et maintient inchangée la structure de transporteur (pas 88mm).


## Rouleau double L52



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	63898
16	16,5	63908
18	18,5	63918
20	20,5	68873

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.


## Rouleau



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	63858
16	16,5	63868
18	18,5	63878
20	20,5	63888

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

## Rouleau



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,5	66116
16	16,5	66126
18	18,5	66136
20	20,5	66146

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0125**



Ø 42,5 mm

Réf. **S0421**



Ø 42,5 mm

Réf. **S0388**



Ø 42,5 mm

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0727**



Ø 46 mm

■ Rouleau



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,2	688902


- Matériau: polyéthylène PE (blanc).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0728**



Ø 46 mm

■ Rouleau




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
12	12,2	688912

- Matériau: polyéthylène PE (blanc).
- Conditionnement: 100 pièces.


Caractéristiques

- Structure ferme afin d'obtenir une plus grande hygiène.
- Matériau en Polyéthylène PE (blanc) idéaux pour les applications dans le secteur alimentaire.

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 84 mm



Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / Pas 120 mm




● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 85 mm



Largeur chaîne 84 mm pas 85 mm




Chaînes modulaires MatTop®



## Rouleau double (avec surface en gomme)

Ref. **S0826**




Ø 45 mm

Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code	
		L = 82	L = 84,5
16	16,5	632063	632083
18	18,5	636643	636653
20	20,5	632073	632093

- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en polyéthylène PE (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

## Flancs de guidage

Ref. **S0827**



Ø arbre mm	inch	Ø alésage Df mm	Code
			16
20	3/4	20,2	632113

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0561**

■ Rouleau



Ø 50 mm



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	697561


- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0560**

■ Rouleau



Ø 50 mm




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	697551


- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

• Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 88 mm



Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / Pas 120 mm



Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm




● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Largueur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largueur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 85 mm




Largueur chaîne 84 mm (K 325) pas 85 mm



Chaînes modulaires MatTop®




## Rouleau double



	Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code	
	mm	inch		L = 82	L = 84,5
<b>Version UNL™</b>					
18	-	18,5	613953	613983	
20	3/4	20,5	613963	613993	
<b>Version PE (Noir)</b>					
18	-	18,5	620603	620623	
20	3/4	20,5	620613	620633	

- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.


## Rouleau double avec Flancs



Matériau	Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code
	mm	inch		
UNL™	18	-	18,5	614013
	20	3/4	20,5	614023
Polyéthylène PE	18	-	18,5	620643
	20	3/4	20,5	620653

- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

## Flancs de guidage



Matériau	Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code
	mm	inch		
Polyéthylène	18	-	18,2	614713
PE (violet)	20	3/4	20,2	614723
Polyéthylène	18	-	18,2	620663
PE (noir)	20	3/4	20,2	620673

- Montage: s'unit au Réf. S0782.
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0782**



Ø 50 mm

Réf. **S0783**



Ø 50 mm

Réf. **S0787**



Pour Réf. S0782

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0556**



Ø 60 mm

■ Rouleau



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	695221
16	16,5	695231
18	18,5	695241
20	20,5	695251


- Matériau: polyéthylène PE (noir).  
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0554**



Ø 60 mm

■ Rouleau




Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
15	15,5	695141
16	16,5	695151
18	18,5	695161
20	20,5	695171


- Matériau: polyéthylène PE (noir).  
- Conditionnement: 100 pièces.

• Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) - 101,6 mm (K 400)



Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)



Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / pas 88 mm



● Best Seller


● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


## • Chaînes à charnières TableTop® / Chaînes PlateTop

Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largeur chaîne 101,6 mm (K 400)


Largeur chaîne 114,3 mm (K 450)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 83,5 mm



Largeur chaîne 114,3 mm (K 450) / Pas 120 mm



## ■ Rouleau (avec surface en gomme)



Ø arbre		Ø alésage Df		Code
mm	inch	mm		
12,7	1/2	13,2		632482
15	-	15,5		615382
16	5/8	16,5		615392
18	-	18,5		615402
19,05	3/4	19,5		635152
20	-	20,5		615412


- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en acétal POM (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

## Réf. S0614



Ø 60 mm

## ■ Rouleau (avec surface en gomme)



Ø arbre		Ø alésage Df		Code
mm	inch	mm		
12,7	1/2	13,2		632472
15	-	15,5		615342
16	5/8	16,5		615352
18	-	18,5		615362
19,05	3/4	19,5		635142
20	-	20,5		615372

- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en acétal POM (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

## Réf. S0613



Ø 60 mm

● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.


Code article pour commande = Réf. + Code

Réf. **S0758**



Ø 60 mm

■ Rouleau double



	Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code	
	mm	inch		L = 82	L = 84,5
<b>Version UNL™</b>					
15	-	-	15,5	608533	608553
18	-	-	18,5	608183	608563
19,05	3/4	-	19,5	612913	613563
20	-	-	20,5	608543	608573
<b>Version PE (Noir)</b>					
14	-	-	14,5	634033	634053
15	-	-	15,5	620683	620723
16	-	-	16,5	634043	634063
18	-	-	18,5	620693	620733
19,05	3/4	-	19,5	620703	620743
20	-	-	20,5	620713	620343


- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0778**



Ø 60 mm

■ Rouleau



Matériau	Ø arbre		Ø alésage Df mm	Code
	mm	inch		
UNL™	15	-	15,5	613483
	18	-	18,5	613473
	19,05	3/4	19,5	613573
	20	-	20,5	613463
Polyéthylène PE	14	-	14,5	634433
	15	-	15,5	620753
	16	-	16,5	634443
	18	-	18,5	620763
	19,05	3/4	19,5	620773
	20	-	20,5	620373


- Caractéristiques: structure complètement fermée.
- Version en UNL™ avec bruit réduit.
- Couleur: UNL™ (violet), polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.

Réf. **S0555**

Pour Réf. S0554  
Réf. S0613  
Réf. S0758




■ Flancs de guidage




Ø arbre	Ø alésage Df		Code	
	mm	inch	S = 2	S = 1
15	-	-	695181	-
16	-	-	695191	-
18	-	-	695201	630693
20	3/4	-	695211	630703

- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm



Largeur chaîne 84 mm (K 325) / Pas 85 mm



Chaînes modulaires MatTop®




● Best Seller

● Standard


● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code


Largeur chaîne 82,5 mm (K 325)




Largeur chaîne 82,5 mm (K 325) / Pas 85 mm



Largeur chaîne 84 mm (K 325) / Pas 85 mm




Chaînes modulaires MatTop®



## ■ Rouleau double (avec surface en gomme)

Réf. **S0657**



PATENT  
PENDING




Ø 60 mm

Ø arbre mm	inch	Ø alésage Df mm	Code	
			L = 82	L = 84,5
12,7	1/2	13,2	656982	-
15	-	15,5	656992	608253
16	5/8	16,5	657002	608263
18	-	18,5	657012	608273
19,05	3/4	19,5	656692	-
20	-	20,5	657022	608283

- Caractéristiques: structure complètement fermée. Surface en caoutchouc synthétique pour réduire le bruit et la friction.
- Matériau: rouleau en acétal POM (blanc). Surface en gomme thermoplastique (grise). Dureté 70 Shore.
- Conditionnement: 100 pièces.

## ■ Entretoise

Réf. **S0624**



Ø arbre mm	Ø alésage Df mm	Code
20	20,2	620783N

- Montage: s'unit au Réf. S0556 - S0614.
- Matériau: polyéthylène PE (noir).
- Conditionnement: 100 pièces.



● Best Seller

● Standard

● Sur demande: quantité minimum demandée. Pour tout renseignements, s'adresser à notre Service Clients.

Code article pour commande = Réf. + Code